



ФРИШАЙС ПРОМОЦИЯ



www.jaf-bulgaria.com

Съдържание

ABS кантове

ABS Кант EGGER H1709 ST15 Френски орех / Артикулен №: 24722/1709	Дължина 75 000 mm Широчина 23 mm Дебелина 2 mm	за м 1,03 лв.	Страница 7
--	--	-------------------------	------------

KVN Конструктивна дървесина

KVN конструктивна дървесина смърч C24 / Артикулен №: 56997/1103	Дължина 13000 mm Широчина 100 mm Дебелина 100 mm	за м³ 940,00 лв.	Страница 8
KVN конструктивна дървесина смърч C24 / Артикулен №: 56997/5103	Дължина 13000 mm Широчина 50 mm Дебелина 100 mm	за м³ 960,00 лв.	Страница 9
KVN конструктивна дървесина смърч C24 / Артикулен №: 56997/6103	Дължина 13000 mm Широчина 60 mm Дебелина 100 mm	за м³ 920,00 лв.	Страница 10
KVN конструктивна дървесина смърч C24 / Артикулен №: 56997/8123	Дължина 13000 mm Широчина 80 mm Дебелина 120 mm	за м³ 930,00 лв.	Страница 11

LVL и двойно Т-образни греди I-joist

Двойно Т-образни греди Steico Joist / Артикулен №: 21663/4530	Дължина 13 000 mm Широчина 45 mm Дебелина 300 mm	за м 10,25 лв.	Страница 12
Двойно Т-образни греди Steico Joist / Артикулен №: 21663/6024	Дължина 13 000 mm Широчина 60 mm Дебелина 240 mm	за м 22,05 лв.	Страница 13

WPC декинг

WPC декинг Solid Гранит рифелована/ дървесна структура / Артикулен №: 55606/5040	Дължина 4 000 mm Широчина 140 mm Дебелина 20 mm	за м 15,28 лв.	Страница 14
WPC декинг Solid Тик рифелована/ дървесна структура / Артикулен №: 55606/5140	Дължина 4 000 mm Широчина 140 mm Дебелина 20 mm	за м 15,28 лв.	Страница 15

WPC декинг Solid Сребристо рифелована/дървесна структура / Артикулен №: 55606/5240	Дължина 4 000 mm Широчина 140 mm Дебелина 20 mm	за м 15,28 лв. Страница 16
WPC декинг Solid Тъмнокафяво рифелована/дървесна структура / Артикулен №: 55606/5440	Дължина 4 000 mm Широчина 140 mm Дебелина 20 mm	за м 15,28 лв. Страница 17
WPC декинг Gardin Prime Гранит/Сребърна ела / Артикулен №: 55607/0002	Дължина 3 000 mm Широчина 145 mm Дебелина 22.5 mm	за м 15,28 лв. Страница 18
WPC декинг Gardin Natur Златен тик фладер/рифелована / Артикулен №: 55656/0010	Дължина 4 000 mm Широчина 146 mm Дебелина 23 mm	за м 10,25 лв. Страница 19
WPC декинг Gardin Natur Златен тик фладер/рифелована / Артикулен №: 55656/0011	Дължина 3 000 mm Широчина 146 mm Дебелина 23 mm	за м 10,25 лв. Страница 20
WPC декинг Gardin Natur Орех антик фладер/рифелована / Артикулен №: 55656/0020	Дължина 4 000 mm Широчина 146 mm Дебелина 23 mm	за м 10,25 лв. Страница 21
WPC декинг Gardin Natur Орех антик фладер/рифелована / Артикулен №: 55656/0021	Дължина 3 000 mm Широчина 146 mm Дебелина 23 mm	за м 10,25 лв. Страница 22
WPC декинг Gardin Natur Сребърна ела фладер/рифелована / Артикулен №: 55656/0030	Дължина 4 000 mm Широчина 146 mm Дебелина 23 mm	за м 10,25 лв. Страница 23
WPC декинг Gardin Natur Сребърна ела фладер/рифелована / Артикулен №: 55656/0031	Дължина 3 000 mm Широчина 146 mm Дебелина 23 mm	за м 10,25 лв. Страница 24

Декинг от масивна дървесина

Декинг махагон сапели, гладка/гладка 4R3 / Артикулен №: 55657/0921	Дължина 2 100 mm Широчина 120 mm Дебелина 21 mm	за м 12,95 лв. Страница 25
--	---	--------------------------------------

Декинг махагон сапели, гладка/гладка 4R3 / Артикулен №: 55657/0922	Дължина Широчина Дебелина	2 200 mm 120 mm 21 mm	за м 12,95 лв. Страница 26
--	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

Декоративен шперплат

Кофражен шперплат тополя черен, рециклиран / Артикулен №: 01467/0710	Дължина Широчина Дебелина	2440 mm 1220 mm 20 mm	за м ² 13,84 лв. Страница 27
--	---------------------------------	-----------------------------	---

Кофражен шперплат

Кофражен шперплат тополя черен, рециклиран / Артикулен №: 01465/0710	Дължина Широчина Дебелина	2440 mm 1220 mm 18 mm	за м ² 13,18 лв. Страница 28
--	---------------------------------	-----------------------------	---

Ламинирани кухненски плотове

Плот Egger с постформинг Мрамор Леванто бял F812 ST9 / Артикулен №: 50250/0812	Дължина Широчина Дебелина	4100 mm 600 mm 38 mm	за м 37,11 лв. Страница 29
--	---------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

Плот Egger с постформинг Мрамор Чиполино сив F093 ST15 / Артикулен №: 50255/0093	Дължина Широчина Дебелина	4100 mm 600 mm 38 mm	за м 35,40 лв. Страница 30
--	---------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

Ламперия и дюшеме

Ламперия смърч, профил Softline, качество В / Артикулен №: 55302/0127	Дължина Широчина Дебелина	2 700 mm 121 mm 14 mm	за м ² 16,55 лв. Страница 31
---	---------------------------------	-----------------------------	---

Ламперия смърч, профил Softline, качество В / Артикулен №: 55302/0136	Дължина Широчина Дебелина	3 600 mm 121 mm 14 mm	за м ² 16,55 лв. Страница 32
---	---------------------------------	-----------------------------	---

Ламперия смърч, профил Softline, качество В / Артикулен №: 55302/0151	Дължина Широчина Дебелина	5 100 mm 121 mm 14 mm	за м ² 16,55 лв. Страница 33
---	---------------------------------	-----------------------------	---

Ламперия смърч, профил Softline, качество В / Артикулен №: 55302/0230	Дължина Широчина Дебелина	3 000 mm 121 mm 14 mm	за м ² 16,55 лв. Страница 34
---	---------------------------------	-----------------------------	---

Ламперия смърч, профил Softline, качество В / Артикул №: 55303/0042	Дължина 4 200 mm Широчина 121 mm Дебелина 14 mm	за м ² 16,55 лв. Страница 35
Ламперия смърч, профил Softline, качество В / Артикул №: 55303/0054	Дължина 5 400 mm Широчина 121 mm Дебелина 14 mm	за м ² 16,55 лв. Страница 36
Профил термосмърч оребрен Luna Femma А / Артикул №: 55574/0130	Дължина 3 000 mm Широчина 142 mm Дебелина 26 mm	за м 9,55 лв. Страница 37
Профил термосмърч оребрен Luna Femma А / Артикул №: 55574/0136	Дължина 3 600 mm Широчина 142 mm Дебелина 26 mm	за м 9,55 лв. Страница 38
Профил термосмърч оребрен Luna Femma А / Артикул №: 55574/0148	Дължина 4 800 mm Широчина 142 mm Дебелина 26 mm	за м 9,55 лв. Страница 39
Профил термосмърч оребрен Luna Femma А / Артикул №: 55574/0151	Дължина 5 100 mm Широчина 142 mm Дебелина 26 mm	за м 9,55 лв. Страница 40
Профил термобор ромбоиден / Артикул №: 55986/0345	Дължина 4 500 mm Широчина 92 mm Дебелина 20 mm	за м 6,35 лв. Страница 41

Минерални плоскости

Минерална плоскост Corian® Deep Espresso KS / Артикул №: 25961/0166	Дължина 3 658 mm Широчина 760 mm Дебелина 12 mm	за бр. 1 100,48 лв. Страница 42
---	---	---

Фасадни профили

Фасаден профил WPC Тъмен шоколад / Артикул №: 55549/0001	Дължина 3 000 mm Широчина 156 mm Дебелина 21 mm	за м 7,55 лв. Страница 43
Фасаден профил WPC Тъмен тик / Артикул №: 55549/0002	Дължина 3 000 mm Широчина 156 mm Дебелина 21 mm	за м 7,55 лв. Страница 44

Фасаден профил WPC Антрацит / Артикулен №: 55549/0003	Дължина 3 000 mm Широчина 156 mm Дебелина 21 mm	за м 7,55 лв.	Страница 45
Фасаден профил WPC Светлосиво / Артикулен №: 55549/0100	Дължина 3 000 mm Широчина 219 mm Дебелина 26 mm	за м 10,35 лв.	Страница 46
Фасаден профил WPC Секвоя / Артикулен №: 55549/0101	Дължина 3 000 mm Широчина 219 mm Дебелина 26 mm	за м 10,35 лв.	Страница 47
Фасаден профил WPC Тъмен тик / Артикулен №: 55549/0102	Дължина 3 000 mm Широчина 219 mm Дебелина 26 mm	за м 10,35 лв.	Страница 48
Фасаден профил WPC Светлосиво / Артикулен №: 55549/0103	Дължина 2 700 mm Широчина 219 mm Дебелина 26 mm	за м 10,35 лв.	Страница 49
Фасаден профил WPC Тъмен тик / Артикулен №: 55549/0104	Дължина 2 700 mm Широчина 219 mm Дебелина 26 mm	за м 10,35 лв.	Страница 50
Фасаден профил WPC Секвоя / Артикулен №: 55549/0105	Дължина 2 700 mm Широчина 219 mm Дебелина 26 mm	за м 10,35 лв.	Страница 51
Фасаден профил WPC Явор / Артикулен №: 55549/0106	Дължина 2 700 mm Широчина 219 mm Дебелина 26 mm	за м 10,35 лв.	Страница 52

Шперплат бреза

Екстериорен шперплат бреза 7-слоен ВВ/ ВВ / Артикулен №: 00516/4233	Дължина 2500 mm Широчина 1250 mm Дебелина 9 mm	за м ² 39,41 лв.	Страница 53
---	--	---------------------------------------	-------------

ABS Кант EGGER H1709 ST15 Френски орех

7 / 5 4

Дебелина 2 mm

Дължина 75 000 mm

Широчина 23 mm

Артикулен №: 24722/1709

За да произведете изящни мебели Ви е необходимо перфектно съгласуване на цвят, дизайн, структура и повърхност на декоративната плоскост и канта. С огромния си избор на кантове, колекцията на EGGER предлага решения и за най-претенциозните проекти. Акрилонитрил-бутадиен-стиренът (ABS) е термопласт използван за производството на леки и твърди продукти. Благодарение на подсиления чрез UV технология повърхностен лак от синтетични смоли ABS кантовете се отличават с висока износоустойчивост и устойчивост на надраскване. Характеризират се още с висока издръжливост, удароустойчивост, хигиеничност и влагоустойчивост. На обратната им страна кантовете са снабдени със слой от универсален свързващ агент, който в комбинация с конвенционалните мебелни лепила осигурява безупречното им прилепване към носещия материал.



Спецификации

Кант	
Тип	ABS кант

Промоционални цени

от 1 м 1,03 лв./м

Нетна цена	1,03 лв./м
Каталожна цена	1,37 лв./м

Отстъпки

R16 Отстъпка 24,82 %

Търговска единица

1 Кашон 75 м

Период на промоцията

от 02.03.2024 до изчерпване на наличните количества

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация вижте Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



KVH конструктивна дървесина смърч С24

8 / 5 4

Дебелина 100 mm

Дължина 13 000 mm

Широчина 100 mm

Артикулен №: 56997/1103

Масивна конструктивна дървесина е обозначение за сортирани, технически сушени и рендосани греди, които могат да бъде произведен на почти всякаква дължина посредством клинозъбно слепване. При употреба за носещи цели масивната конструктивна дървесина трябва да е преминала визуално или машинно сортиране съгласно нормата EN14081-1. Визуалното сортиране се извършва съгласно DIN4074-1, а клинозъбното слепване - съгласно EN 385. Изискваната максималната влажност на дървесината е 18%.



Спецификации

Вид дървесина	Array
Качество	Конструктивно качество (NSi)

Характеристики

ÖNORM DIN 4074-1

БДС EN 15497:2014

Промоционални цени
от 1 бр.

940,00 лв./м³

Нетна цена

940,00 лв./м³

Каталожна цена

1 290,00 лв./м³

Отстъпки

R42

Отстъпка 27,13 %

Търговска единица

1 бр.

0,13 м³

1 пакет(а)

44 бр.

Период на промоцията

от 02.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



KVH конструктивна дървесина смърч C24

9 / 5 4

Дебелина 100 mm

Дължина 13 000 mm

Широчина 50 mm

Артикулен №: 56997/5103

Масивна конструктивна дървесина е обозначение за сортирани, технически сушени и рендосани греди, които могат да бъде произведен на почти всякаква дължина посредством клинозъбно слепване. При употреба за носещи цели масивната конструктивна дървесина трябва да е преминала визуално или машинно сортиране съгласно нормата EN14081-1. Визуалното сортиране се извършва съгласно DIN4074-1, а клинозъбното слепване - съгласно EN 385. Изискваната максималната влажност на дървесината е 18%.



Спецификации

Вид дървесина	Array
Качество	Конструктивно качество (NSi)

Характеристики

- ÖNORM DIN 4074-1
- БДС EN 15497:2014
- БДС EN 14081-1
- БДС EN 338

Промоционални цени

от 1 бр. 960,00 лв./м³

Нетна цена	960,00 лв./м³
Каталожна цена	1 280,00 лв./м³

Отстъпки

R42 Отстъпка 25 %

Търговска единица

1 бр.	0,065 м³
1 пакет(а)	88 бр.

Период на промоцията

от 02.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



KVH конструктивна дървесина смърч C24

1 0 / 5 4

Дебелина 100 mm

Дължина 13 000 mm

Широчина 60 mm

Артикулен №: 56997/6103

Масивна конструктивна дървесина е обозначение за сортирани, технически сушени и рендосани греди, които могат да бъде произведен на почти всякаква дължина посредством клинозъбно слепване. При употреба за носещи цели масивната конструктивна дървесина трябва да е преминала визуално или машинно сортиране съгласно нормата EN14081-1. Визуалното сортиране се извършва съгласно DIN4074-1, а клинозъбното слепване - съгласно EN 385. Изискваната максималната влажност на дървесината е 18%.



Спецификации

Вид дървесина	Array
Качество	Конструктивно качество (NSi)

Характеристики

ÖNORM DIN 4074-1

БДС EN 15497:2014

Промоционални цени
от 1 бр.

920,00 лв./м³

Нетна цена	920,00 лв./м³
Каталожна цена	1 250,00 лв./м³

Отстъпки

R42 Отстъпка 26,4 %

Търговска единица

1 бр.	0,078 м³
1 пакет(а)	77 бр.

Период на промоцията

от 02.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



KVH конструктивна дървесина смърч C24

1 1 / 5 4

Дебелина 120 mm

Дължина 13 000 mm

Широчина 80 mm

Артикулен №: 56997/8123

Масивна конструктивна дървесина е обозначение за сортирани, технически сушени и рендосани греди, които могат да бъде произведен на почти всякаква дължина посредством клинозъбно слепване. При употреба за носещи цели масивната конструктивна дървесина трябва да е преминала визуално или машинно сортиране съгласно нормата EN14081-1. Визуалното сортиране се извършва съгласно DIN4074-1, а клинозъбното слепване - съгласно EN 385. Изискваната максималната влажност на дървесината е 18%.



Спецификации

Вид дървесина	Array
Качество	Конструктивно качество (NSi)

Характеристики

ÖNORM DIN 4074-1

БДС EN 15497:2014

Промоционални цени
от 1 бр.

930,00 лв./м³

Нетна цена

930,00 лв./м³

Каталожна цена

1 270,00 лв./м³

Отстъпки

R42

Отстъпка 26,77 %

Търговска единица

1 бр.

0,125 м³

1 пакет(а)

45 бр.

Период на промоцията

от 02.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



Двойно Т-образни греди Steico Joist

1 2 / 5 4

Дебелина 300 mm

Дължина 13 000 mm

Широчина 45 mm

Артикулен №: 21663/4530

Употреба:

- носещи греди за дървени конструкции
- покривни ребра
- стенни рамкови конструкции с минимални топлинни мостове

Предимства:

- ограничаване на топлинните мостове
- висока дименсионална стабилност
- висока носимоспособност при ниско собствено тегло
- лесен монтаж и обработка
- не изисква специални крепежни системи
- Европейски технически сертификат ETA

Спецификации

Промоционални цени
от 1 бр.

10,25 лв./м

Нетна цена

10,25 лв./м

Каталожна цена

15,54 лв./м

Отстъпки

R35

Отстъпка 34,04 %

Търговска единица

1 бр.

13 м

1 пал.

43 бр.

Период на промоцията

от 03.01.2024 до изчерпване на наличните количества

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация вижте Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



Двойно Т-образни греди Steico Joist

1 3 / 5 4

Дебелина 240 mm

Дължина 13 000 mm

Широчина 60 mm

Артикулен №: 21663/6024

Употреба:

- носещи греди за дървени конструкции
- покривни ребра
- стенни рамкови конструкции с минимални топлинни мостове

Предимства:

- ограничаване на топлинните мостове
- висока дименсионална стабилност
- висока носимоспособност при ниско собствено тегло
- лесен монтаж и обработка
- не изисква специални крепежни системи
- Европейски технически сертификат ETA

Спецификации

Промоционални цени
от 1 бр.

22,05 лв./м

Нетна цена

22,05 лв./м

Каталожна цена

29,35 лв./м

Отстъпки

R35

Отстъпка 24,87 %

Търговска единица

1 бр.

13 м

1 пал.

33 бр.

Период на промоцията

от 01.06.2023 до изчерпване на наличните количества

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация вижте Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



WPC декинг Solid Гранит рифелована/дървесна структура 1 4 / 5 4

Дебелина 20 mm

Дължина 4 000 mm

Широчина 140 mm

Артикулен №: 55606/5040



Спецификации

Декинг

Модел	optionvalue.terraceModel157
Дървесен вид/материал	WPC
Структура	Масивна ламела

Характеристики

- Скрит монтаж
- Без трески и стружки
- Устойчив на петна



Промоционални цени
от 1 бр. 15,28 лв./м

Нетна цена 15,28 лв./м
Каталожна цена 18,95 лв./м

Отстъпки
R44 Отстъпка 19,37 %

Търговска единица
1 бр. 4 м

Период на промоцията
от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, http://www.jaf-bulgaria.com/



WPC декинг Solid Тик рифелована/дървесна структура

Дебелина 20 mm

Дължина 4 000 mm

Широчина 140 mm

Артикулен №: 55606/5140



Спецификации

Декинг

Модел	optionvalue.terraceModel157
Дървесен вид/материал	WPC
Структура	Масивна ламела
Цвят / нюанс	тик

Характеристики



Скрит монтаж



Без трески и стружки

Устойчив на петна



Промоционални цени

от 1 бр.

15,28 лв./м

Нетна цена

15,28 лв./м

Каталожна цена

18,95 лв./м

Отстъпки

R44

Отстъпка 19,37 %

Търговска единица

1 бр.

4 м

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



WPC декинг Solid Сребристо рифелована/дървесна структура

Дебелина 20 mm

Дължина 4 000 mm

Широчина 140 mm

Артикулен №: 55606/5240



Спецификации

Декинг

Модел	optionvalue.terraceModel157
Дървесен вид/материал	WPC
Структура	Масивна ламела

Характеристики



Скрит монтаж



Без трески и стружки

Устойчив на петна



Промоционални цени

от 1 бр. 15,28 лв./м

Нетна цена 15,28 лв./м

Каталожна цена 18,95 лв./м

Отстъпки

R44 Отстъпка 19,37 %

Търговска единица

1 бр. 4 м

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



WPC декинг Solid Тъмнокафяво рифелована/дървесна структура

Дебелина 20 mm

Дължина 4 000 mm

Широчина 140 mm

Артикулен №: 55606/5440



Спецификации

Декинг	
Модел	optionvalue.terraceModel157
Дървесен вид/материал	WPC
Структура	Масивна ламела
Цвят / нюанс	тъмнокафяв

Характеристики

- Скрит монтаж
- Без трески и стружки
- Устойчив на петна



Промоционални цени
от 1 бр. 15,28 лв./м

Нетна цена 15,28 лв./м
Каталожна цена 18,95 лв./м

Отстъпки
R44 Отстъпка 19,37 %

Търговска единица
1 бр. 4 м

Период на промоцията
от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, http://www.jaf-bulgaria.com/



WPC декинг Gardin Prime Гранит/Сребърна ела 1 8 / 5 4

Дебелина 22,5 mm

Дължина 3 000 mm

Широчина 145 mm

Артикулен №: 55607/0002



Спецификации

Декинг

Дървесен вид/материал

WPC

Структура

Кух

Цвят / нюанс

тъмносив, светлосив

Характеристики



Без трески и стружки

Устойчив на петна

Промоционални цени
от 1 бр.

15,28 лв./м

Нетна цена

15,28 лв./м

Каталожна цена

18,95 лв./м

Отстъпки

R44

Отстъпка 19,37 %

Търговска единица

1 бр.

3 м

1 пал.

133 бр.

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



WPC декинг Gardin Natur Златен тик фладер/рифелована

1 9 / 5 4

Дебелина **23 mm**

Дължина **4 000 mm**

Широчина **146 mm**

Артикулен №: **55656/0010**

Gardin Natur е абсолютна новост в сегмента на композитните екстериорни настилки. Ламелите му съчетават изпитана, устойчива конструкция с автентичен дървесен дизайн. Благодарение на патентован метод на пресоване и иновативна 3D технология на производство Gardin Natur се отличава с особено твърда, износоустойчива, противоплъзгаща и същевременно естетична повърхност.

Както естествената дървесина варира в своите цветове и старее красиво с времето, така и ламелите на Gardin Natur изложени на слънце придобиват по-различни нюанси с годините. Ако, с автентичния си вид, този композитен декинг се доближава до дървесината, то по отношение на лесната си поддръжка я превъзхожда безапелационно. Благодарение на новата производствена технология, устойчивостта на повърхността срещу драскотини и механични увреждания е увеличена със 70%. Gardin Natur съчетава практичните предимства на WPC с представителния вид на дървесината. Той е приятен за окото и щадящ за бюджета.

Gardin Natur в резюме:

Спецификации

Декинг	
Дървесен вид/материал	WPC
Цвят / нюанс	ТИК

- изразителна дървесна структура, автентична визия
- без необходимост от регулярна поддръжка
- противоплъзгаща повърхност
- устойчив на механични натоварвания, драскотини и повреди
- дървесни нюанси, дискретно променящи се с времето
- лесно почистване с обикновен препарат и маркуч/водоструйка (<1500 PSI от около 30 см от повърхността)
- безвреден за здравето и природата състав



Характеристики



Без трески и стружки

Устойчив на петна

Промоционални цени

от 1 бр. **10,25 лв./м**

Нетна цена 10,25 лв./м

Каталожна цена 14,55 лв./м

Отстъпки

R44 Отстъпка 29,55 %

Търговска единица

1 бр. 4 м

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



WPC декинг Gardin Natur Златен тик фладер/
рифелована

2 0 / 5 4

Дебелина 23 mm

Дължина 3 000 mm

Широчина 146 mm

Артикулен №: 55656/0011

Gardin Natur е абсолютна новост в сегмента на композитните екстериорни настилки. Ламелите му съчетават изпитана, устойчива конструкция с автентичен дървесен дизайн. Благодарение на патентован метод на пресоване и иновативна 3D технология на производство Gardin Natur се отличава с особено твърда, износоустойчива, противоплъзгаща и същевременно естетична повърхност.

Както естествената дървесина варира в своите цветове и старее красиво с времето, така и ламелите на Gardin Natur изложени на слънце придобиват по-различни нюанси с годините. Ако, с автентичния си вид, този композитен декинг се доближава до дървесината, то по отношение на лесната си поддръжка я превъзхожда безапелационно. Благодарение на новата производствена технология, устойчивостта на повърхността срещу драскотини и механични увреждания е увеличена със 70%. Gardin Natur съчетава практичните предимства на WPC с представителния вид на дървесината. Той е приятен за окото и щадящ за бюджета.

Gardin Natur в резюме:

Спецификации

Декинг	
Дървесен вид/материал	WPC
Цвят / нюанс	ТИК

- изразителна дървесна структура, автентична визия
- без необходимост от регулярна поддръжка
- противоплъзгаща повърхност
- устойчив на механични натоварвания, драскотини и повреди
- дървесни нюанси, дискретно променящи се с времето
- лесно почистване с обикновен препарат и маркуч/водоструйка (<1500 PSI от около 30 см от повърхността)
- безвреден за здравето и природата състав



Характеристики



Без трески и стружки

Устойчив на петна

Промоционални цени

от 1 бр.

10,25 лв./м

Нетна цена

10,25 лв./м

Каталожна цена

14,55 лв./м

Отстъпки

R44

Отстъпка 29,55 %

Търговска единица

1 бр.

3 м

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



WPC декинг Gardin Natur Opex антик фладер/рифелована

2 1 / 5 4

Дебелина **23 mm**

Дължина **4 000 mm**

Широчина **146 mm**

Артикулен №: **55656/0020**

Gardin Natur е абсолютна новост в сегмента на композитните екстериорни настилки. Ламелите му съчетават изпитана, устойчива конструкция с автентичен дървесен дизайн. Благодарение на патентован метод на пресоване и иновативна 3D технология на производство Gardin Natur се отличава с особено твърда, износоустойчива, противоплъзгаща и същевременно естетична повърхност.

Както естествената дървесина варира в своите цветове и старее красиво с времето, така и ламелите на Gardin Natur изложени на слънце придобиват по-различни нюанси с годините. Ако, с автентичния си вид, този композитен декинг се доближава до дървесината, то по отношение на лесната си поддръжка я превъзхожда безапелационно. Благодарение на новата производствена технология, устойчивостта на повърхността срещу драскотини и механични увреждания е увеличена със 70%. Gardin Natur съчетава практичните предимства на WPC с представителния вид на дървесината. Той е приятен за окото и щадящ за бюджета.

Gardin Natur в резюме:

Спецификации

Декинг	
Дървесен вид/материал	WPC
Цвят / нюанс	Opex

- изразителна дървесна структура, автентична визия
- без необходимост от регулярна поддръжка
- противоплъзгаща повърхност
- устойчив на механични натоварвания, драскотини и повреди
- дървесни нюанси, дискретно променящи се с времето
- лесно почистване с обикновен препарат и маркуч/водоструйка (<1500 PSI от около 30 см от повърхността)
- безвреден за здравето и природата състав



Характеристики

- Без трески и стружки
- Устойчив на петна

Промоционални цени

от 1 бр. **10,25 лв./м**

Нетна цена	10,25 лв./м
Каталожна цена	14,55 лв./м

Отстъпки

R44 Отстъпка 29,55 %

Търговска единица

1 бр. 4 м

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



WPC декинг Gardin Natur Opex антик фладер/рифелована

2 2 / 5 4

Дебелина **23 mm**

Дължина **3 000 mm**

Широчина **146 mm**

Артикулен №: **55656/0021**

Gardin Natur е абсолютна новост в сегмента на композитните екстериорни настилки. Ламелите му съчетават изпитана, устойчива конструкция с автентичен дървесен дизайн. Благодарение на патентован метод на пресоване и иновативна 3D технология на производство Gardin Natur се отличава с особено твърда, износоустойчива, противоплъзгаща и същевременно естетична повърхност.

Както естествената дървесина варира в своите цветове и старее красиво с времето, така и ламелите на Gardin Natur изложени на слънце придобиват по-различни нюанси с годините. Ако, с автентичния си вид, този композитен декинг се доближава до дървесината, то по отношение на лесната си поддръжка я превъзхожда безапелационно. Благодарение на новата производствена технология, устойчивостта на повърхността срещу драскотини и механични увреждания е увеличена със 70%. Gardin Natur съчетава практичните предимства на WPC с представителния вид на дървесината. Той е приятен за окото и щадящ за бюджета.

Gardin Natur в резюме:

Спецификации

Декинг	
Дървесен вид/материал	WPC
Цвят / нюанс	Opex

- изразителна дървесна структура, автентична визия
- без необходимост от регулярна поддръжка
- противоплъзгаща повърхност
- устойчив на механични натоварвания, драскотини и повреди
- дървесни нюанси, дискретно променящи се с времето
- лесно почистване с обикновен препарат и маркуч/водоструйка (<1500 PSI от около 30 см от повърхността)
- безвреден за здравето и природата състав



Характеристики

- Без трески и стружки
- Устойчив на петна

Промоционални цени

от 1 бр. **10,25 лв./м**

Нетна цена 10,25 лв./м
Каталожна цена 14,55 лв./м

Отстъпки

R44 Отстъпка 29,55 %

Търговска единица

1 бр. 3 м

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



WPC декинг Gardin Natur Сребърна ела фладер/рифелована 2 3 / 5 4

Дебелина 23 mm

Дължина 4 000 mm

Широчина 146 mm

Артикулен №: 55656/0030

Gardin Natur е абсолютна новост в сегмента на композитните екстериорни настилки. Ламелите му съчетават изпитана, устойчива конструкция с автентичен дървесен дизайн. Благодарение на патентован метод на пресоване и иновативна 3D технология на производство Gardin Natur се отличава с особено твърда, износоустойчива, противоплъзгаща и същевременно естетична повърхност.

Както естествената дървесина варира в своите цветове и старее красиво с времето, така и ламелите на Gardin Natur изложени на слънце придобиват по-различни нюанси с годините. Ако, с автентичния си вид, този композитен декинг се доближава до дървесината, то по отношение на лесната си поддръжка я превъзхожда безапелационно. Благодарение на новата производствена технология, устойчивостта на повърхността срещу драскотини и механични увреждания е увеличена със 70%. Gardin Natur съчетава практичните предимства на WPC с представителния вид на дървесината. Той е приятен за окото и щадящ за бюджета.

Gardin Natur в резюме:

Спецификации

Декинг	
Дървесен вид/материал	WPC
Цвят / нюанс	Ела

- изразителна дървесна структура, автентична визия
- без необходимост от регулярна поддръжка
- противоплъзгаща повърхност
- устойчив на механични натоварвания, драскотини и повреди
- дървесни нюанси, дискретно променящи се с времето
- лесно почистване с обикновен препарат и маркуч/водоструйка (<1500 PSI от около 30 см от повърхността)
- безвреден за здравето и природата състав



Характеристики



Без трески и стружки

Устойчив на петна

Промоционални цени

от 1 бр.

10,25 лв./м

Нетна цена

10,25 лв./м

Каталожна цена

14,55 лв./м

Отстъпки

R44

Отстъпка 29,55 %

Търговска единица

1 бр.

4 м

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



WPC декинг Gardin Natur Сребърна ела фладер/
рифелована 2 4 / 5 4

Дебелина 23 mm

Дължина 3 000 mm

Широчина 146 mm

Артикулен №: 55656/0031

Gardin Natur е абсолютна новост в сегмента на композитните екстериорни настилки. Ламелите му съчетават изпитана, устойчива конструкция с автентичен дървесен дизайн. Благодарение на патентован метод на пресоване и иновативна 3D технология на производство Gardin Natur се отличава с особено твърда, износоустойчива, противоплъзгаща и същевременно естетична повърхност.

Както естествената дървесина варира в своите цветове и старее красиво с времето, така и ламелите на Gardin Natur изложени на слънце придобиват по-различни нюанси с годините. Ако, с автентичния си вид, този композитен декинг се доближава до дървесината, то по отношение на лесната си поддръжка я превъзхожда безапелационно. Благодарение на новата производствена технология, устойчивостта на повърхността срещу драскотини и механични увреждания е увеличена със 70%. Gardin Natur съчетава практичните предимства на WPC с представителния вид на дървесината. Той е приятен за окото и щадящ за бюджета.

Gardin Natur в резюме:

Спецификации

Декинг	
Дървесен вид/материал	WPC
Цвят / нюанс	Ела

- изразителна дървесна структура, автентична визия
- без необходимост от регулярна поддръжка
- противоплъзгаща повърхност
- устойчив на механични натоварвания, драскотини и повреди
- дървесни нюанси, дискретно променящи се с времето
- лесно почистване с обикновен препарат и маркуч/водоструйка (<1500 PSI от около 30 см от повърхността)
- безвреден за здравето и природата състав



Характеристики



Без трески и стружки

Устойчив на петна

Промоционални цени

от 1 бр.

10,25 лв./м

Нетна цена

10,25 лв./м

Каталожна цена

14,55 лв./м

Отстъпки

R44

Отстъпка 29,55 %

Търговска единица

1 бр.

3 м

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, http://www.jaf-bulgaria.com/



Декинг махагон сапели, гладка/гладка 4R3

2 5 / 5 4

Дебелина 21 mm

Дължина 2 100 mm

Широчина 120 mm

Артикулен №: 55657/0921

Махагон

Естествен блясък, приятен външен вид

Дърветата махагон, които растат в Африка, достигат до височина над 45 метра. След внимателно техническо сушене, това дърво показва забележителна стабилност. Също така е и изключително издръжливо.

Прясно нарязаният махагон има розово-оранжев цвят (подобен на махагон), за да се превърне този цвят с течение на времето в тъмно червеникаво-кафяв, с характерен блясък злато.

Повърхността на дървената тераса става елегантна, компактна и гладка.

Спецификации

Декинг	
Дървесен вид/материал	махагон
Структура	Масивна ламела
Тип сушене	технически сушен (KD)
Цвят / нюанс	червеникав, светлокафяв
Изглъчване	изчистено
Клас на дълготрайност по EN 350-2	Клас 3
Произход	Африка
Препоръчително отстояние на подложните профили	400 mm



Характеристики

	Гладка/заоблена повърхност
DKL 3	Клас на издръжливост 3
KD	Технически сушен
	Видим монтаж

Промоционални цени

от 1 бр. 12,95 лв./м

Нетна цена	12,95 лв./м
Каталожна цена	15,95 лв./м

Отстъпки

R44 Отстъпка 18,81 %

Търговска единица

1 бр. 2,1 м

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, http://www.jaf-bulgaria.com/



Декинг махагон сапели, гладка/гладка 4R3

2 6 / 5 4

Дебелина 21 mm

Дължина 2 200 mm

Широчина 120 mm

Артикулен №: 55657/0922

Махагон

Естествен блясък, приятен външен вид

Дърветата махагон, които растат в Африка, достигат до височина над 45 метра. След внимателно техническо сушене, това дърво показва забележителна стабилност. Също така е и изключително издръжливо.

Прясно нарязаният махагон има розово-оранжев цвят (подобен на махагон), за да се превърне този цвят с течение на времето в тъмно червеникаво-кафяв, с характерен блясък злато.

Повърхността на дървената тераса става елегантна, компактна и гладка.

Спецификации

Декинг	
Дървесен вид/материал	махагон
Структура	Масивна ламела
Тип сушене	технически сушен (KD)
Цвят / нюанс	червеникав, светлокафяв
Изглъчване	изчистено
Клас на дълготрайност по EN 350-2	Клас 3
Произход	Африка
Препоръчително отстояние на подложните профили	400 mm



Характеристики

	Гладка/заоблена повърхност
DKL 3	Клас на издръжливост 3
KD	Технически сушен
	Видим монтаж

Промоционални цени

от 1 бр. 12,95 лв./м

Нетна цена	12,95 лв./м
Каталожна цена	15,95 лв./м

Отстъпки

R44 Отстъпка 18,81 %

Търговска единица

1 бр. 2,2 м

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, http://www.jaf-bulgaria.com/



Кофражен шперплат топола черен, рециклиран 2 7 / 5 4

Дебелина 20 mm

Дължина 2 440 mm

Широчина 1 220 mm

Артикулен №: 01467/0710

Спецификации

Материал

Вид дървесина	Топола
Повърхност	Филм/Филм
Структура на повърхността	гладък
Цвят	Черно
Клас лепене	екстериорно EN 314-2/KL3

Промоционални цени

от 1 бр. 13,84 лв./м²

Нетна цена	13,84 лв./м ²
Каталожна цена	13,49 лв./м ²

Отстъпки

R01

Търговска единица

1 бр. 2,977 м²

Период на промоцията

от 31.07.2024 до изчерпване на наличните количества

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация вижте Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



Кофражен шперплат топола черен, рециклиран 2 8 / 5 4


Дебелина 18 mm

Дължина 2 440 mm

Широчина 1 220 mm

Артикулен №: 01465/0710

Отговаря на изискванията на EN314-2/KL3.



Спецификации

Материал	
Вид дървесина	Топола
Повърхност	Филм/Филм
Структура на повърхността	гладък
Цвят	Черно
Дебелина на покритието (г/м²)	120/120
Клас лепене	екстериорно EN 314-2/KL3

Промоционални цени
от 1 бр.

13,18 лв./м²

Нетна цена

13,18 лв./м²

Каталожна цена

11,40 лв./м²

Отстъпки

R45

Търговска единица

1 бр.

2,977 м²

Период на промоцията

от 31.07.2024 до изчерпване на
наличните количества

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация вижте Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



Плот Egger с постформинг Мрамор Леванто бял F812 ST9

Дебелина 38 mm

Дължина 4 100 mm

Широчина 600 mm


Артикулен №: 50250/0812

Работните плотове на Egger представляват носеща част от ПДЧ, облицована с HPL покритие в горната част и в лицевият кант на плота.

Те са водо- и термоустойчиви, и са подходящи за обзавеждане на кухни, бани, обществени заведения, лаборатории и др.

Основните им предимства са:

- голяма изнosoустойчивост при механични въздействия
- устойчивост на химически препарати
- топлоустойчивост
- водоустойчивост
- хигиеничност
- безвредност при контакт с храна



Спецификации

Материал	
Носеща плоскост	ПДЧ
Плот	
Материал на плота	ламиниран плот
Горна страна	HPL
Долна страна	хастар
Напечен кант	включен меламинов/HPL кант със идентичен декор и структура
Профилиране	постформинг от предната страна
Надлъжен кант с постформинг	3 мм предният надлъжен кант, горе и долу

Характеристики

	Устойчив на надраскване
	Хигиеничен и безопасен при контакт с храна
	Устойчив на петна и лесна поддръжка
	Термоустойчив
	Антибактериален
	Заоблени кантове без fugи
	EN 438-2
	EN 310
	EN 319
	EN 311
	EN 204
Емисионен клас E1 E05	
Стандартна употреба P2	
EN ISO 13894	

Промоционални цени
от 1 бр.

37,11 лв./м

Нетна цена

37,11 лв./м

Каталожна цена

49,51 лв./м

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация вижте Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



Плот Egger с постформинг Мрамор Чиполино сив F093 ST15


Дебелина **38 mm**Дължина **4 100 mm**Широчина **600 mm**Артикулен №: **50255/0093**

Работните плотове на Egger представляват носеща част от ПДЧ, облицована с HPL покритие в горната част и в лицевият кант на плота.

Те са водо- и термоустойчиви, и са подходящи за обзавеждане на кухни, бани, обществени заведения, лаборатории и др.

Основните им предимства са:

- голяма износоустойчивост при механични въздействия
- устойчивост на химически препарати
- топлоустойчивост
- водоустойчивост
- хигиеничност
- безвредност при контакт с храна



Спецификации

Материал	
Носеща плоскост	ПДЧ
Плот	
Материал на плота	ламиниран плот
Горна страна	HPL
Долна страна	хастар
Напечен кант	включен меламинов/HPL кант със идентичен декор и структура
Профилиране	постформинг от предната страна
Надлъжен кант с постформинг	3 мм предният надлъжен кант, горе и долу

Характеристики

	Устойчив на надраскване
	Хигиеничен и безопасен при контакт с храна
	Устойчив на петна и лесна поддръжка
	Термоустойчив
	Антибактериален
	Заоблени кантове без fugi
	EN 438-2
	EN 310
	EN 319
	EN 311
	EN 204
Емисионен клас E1 E05	
Стандартна употреба P2	
EN ISO 13894	

Промоционални цени
от 1 бр.

35,40 лв./м

Нетна цена

35,40 лв./м

Каталожна цена

47,23 лв./м

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация вижте Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



Ламперия смърч, профил Softline, качество В

3 1 / 5 4

Дебелина 14 mm

Дължина 2 700 mm

Широчина 121 mm

Артикулен №: 55302/0127

Смърчът се числи към най-важните дървесни видове в икономическо отношение и е с най-голямо значение от горските насаждения.

Смърчът е иглолистен вид с прави жили, без различно оцветяване на сърцевината. Отличава се с изразена красива структура благодарение на равномерно редуващата се светла ранна и тъмната късна дървесината. Иглолистната дървесина на ЙАФ се отличава с приятен аромат на смола.



Спецификации

Тип профил	Softline
Вид дървесина	Array
Качество	AB
Плътност р12-15	430 - 470 кг/м³
Приложения	Екстериор

Характеристики

Softline E
БДС EN 14519

Промоционални цени

от 1 бр. 16,55 лв./м²

Нетна цена	16,55 лв./м²
Каталожна цена	22,35 лв./м²

Отстъпки

R43 Отстъпка 25,95 %

Търговска единица

1 бр.	0,327 м²
1 пал.	414 бр.

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



Ламперия смърч, профил Softline, качество В

3 2 / 5 4

Дебелина 14 mm

Дължина 3 600 mm

Широчина 121 mm

Артикулен №: 55302/0136

Смърчът се числи към най-важните дървесни видове в икономическо отношение и е с най-голямо значение от горските насаждения.

Смърчът е иглолистен вид с прави жили, без различно оцветяване на сърцевината. Отличава се с изразена красива структура благодарение на равномерно редуващата се светла ранна и тъмната късна дървесината. Иглолистната дървесина на ЙАФ се отличава с приятен аромат на смола.



Спецификации

Тип профил	Softline
Вид дървесина	Array
Качество	AB
Плътност p12-15	430 - 470 кг/м³
Приложения	Екстериор

Характеристики

Softline E
БДС EN 14519

Промоционални цени

от 1 бр. 16,55 лв./м²

Нетна цена	16,55 лв./м²
Каталожна цена	22,35 лв./м²

Отстъпки

R43 Отстъпка 25,95 %

Търговска единица

1 бр.	0,436 м²
1 пал.	432 бр.

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



Ламперия смърч, профил Softline, качество В

3 3 / 5 4

Дебелина 14 mm

Дължина 5 100 mm

Широчина 121 mm

Артикулен №: 55302/0151

Смърчът се числи към най-важните дървесни видове в икономическо отношение и е с най-голямо значение от горските насаждения.

Смърчът е иглолистен вид с прави жили, без различно оцветяване на сърцевината. Отличава се с изразена красива структура благодарение на равномерно редуващата се светла ранна и тъмната късна дървесината. Иглолистната дървесина на ЙАФ се отличава с приятен аромат на смола.



Спецификации

Тип профил	Softline
Вид дървесина	Array
Качество	AB
Плътност р12-15	430 - 470 кг/м³
Приложения	Екстериор

Характеристики

Softline E
БДС EN 14519

Промоционални цени

от 1 бр. 16,55 лв./м²

Нетна цена	16,55 лв./м²
Каталожна цена	22,35 лв./м²

Отстъпки

R43 Отстъпка 25,95 %

Търговска единица

1 бр.	0,617 м²
1 пал.	432 бр.

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



Ламперия смърч, профил Softline, качество В

3 4 / 5 4

Дебелина 14 mm

Дължина 3 000 mm

Широчина 121 mm

Артикулен №: 55302/0230

Смърчът се числи към най-важните дървесни видове в икономическо отношение и е с най-голямо значение от горските насаждения.

Смърчът е иглолистен вид с прави жили, без различно оцветяване на сърцевината. Отличава се с изразена красива структура благодарение на равномерно редуващата се светла ранна и тъмната късна дървесината. Иглолистната дървесина на ЙАФ се отличава с приятен аромат на смола.



Спецификации

Тип профил	Softline
Вид дървесина	Array
Качество	В
Плътност р12-15	430 - 470 кг/м³
Приложения	Екстериор

Характеристики

Softline E

Промоционални цени

от 1 бр. 16,55 лв./м²

Нетна цена 16,55 лв./м²

Каталожна цена 22,35 лв./м²

Отстъпки

R43 Отстъпка 25,95 %

Търговска единица

1 бр. 0,363 м²

1 пакет(а) 8 бр.

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



Ламперия смърч, профил Softline, качество В

3 5 / 5 4

Дебелина 14 mm

Дължина 4 200 mm

Широчина 121 mm

Артикулен №: 55303/0042

Смърчът се числи към най-важните дървесни видове в икономическо отношение и е с най-голямо значение от горските насаждения.

Смърчът е иглолистен вид с прави жили, без различно оцветяване на сърцевината. Отличава се с изразена красива структура благодарение на равномерно редуващата се светла ранна и тъмната късна дървесината. Иглолистната дървесина на ЙАФ се отличава с приятен аромат на смола.



Спецификации

Тип профил	Softline
Вид дървесина	Array
Качество	AB
Плътност p12-15	430 - 470 кг/м³
Приложения	Екстериор

Характеристики

Softline E
БДС EN 14519

Промоционални цени

от 1 бр. 16,55 лв./м²

Нетна цена	16,55 лв./м²
Каталожна цена	22,35 лв./м²

Отстъпки

R43 Отстъпка 25,95 %

Търговска единица

1 бр. 0,508 м²

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



Ламперия смърч, профил Softline, качество В

3 6 / 5 4

Дебелина 14 mm

Дължина 5 400 mm

Широчина 121 mm

Артикулен №: 55303/0054

Смърчът се числи към най-важните дървесни видове в икономическо отношение и е с най-голямо значение от горските насаждения.

Смърчът е иглолистен вид с прави жили, без различно оцветяване на сърцевината. Отличава се с изразена красива структура благодарение на равномерно редуващата се светла ранна и тъмната късна дървесината. Иглолистната дървесина на ЙАФ се отличава с приятен аромат на смола.



Спецификации

Тип профил	Softline
Вид дървесина	Array
Качество	AB
Плътност р12-15	430 - 470 кг/м³
Приложения	Екстериор

Характеристики

Softline E
БДС EN 14519

Промоционални цени

от 1 бр. 16,55 лв./м²

Нетна цена	16,55 лв./м²
Каталожна цена	22,35 лв./м²

Отстъпки

R43 Отстъпка 25,95 %

Търговска единица

1 бр. 0,653 м²

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



Профил термосмърч оребрен Luna Femma A

3 7 / 5 4

Дебелина 26 mm

Дължина 3 000 mm

Широчина 142 mm

Артикулен №: 55574/0130

Смърчът се числи към най-важните дървесни видове в икономическо отношение и е с най-голямо значение от горските насаждения.

Смърчът е иглолистен вид с прави жили, без различно оцветяване на сърцевината. Отличава се с изразена красива структура благодарение на равномерно редуващата се светла ранна и тъмната късна дървесината. Иглолистната дървесина на ЙАФ се отличава с приятен аромат на смола.



Спецификации

Тип профил	Femma
Вид дървесина	Array
Качество	A
Плътност p12-15	430 - 470 кг/м³
Приложения	Екстериор Интериор

Характеристики

Femma

Промоционални цени

от 1 бр.

9,55 лв./м

Нетна цена

9,55 лв./м

Каталожна цена

12,95 лв./м

Отстъпки

R43

Отстъпка 26,25 %

Търговска единица

1 бр.

3 м

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



Профил термосмърч оребрен Luna Femma A

3 8 / 5 4

Дебелина 26 mm

Дължина 3 600 mm

Широчина 142 mm

Артикулен №: 55574/0136

Смърчът се числи към най-важните дървесни видове в икономическо отношение и е с най-голямо значение от горските насаждения.

Смърчът е иглолистен вид с прави жили, без различно оцветяване на сърцевината. Отличава се с изразена красива структура благодарение на равномерно редуващата се светла ранна и тъмната късна дървесината. Иглолистната дървесина на ЙАФ се отличава с приятен аромат на смола.



Спецификации

Тип профил	Femma
Вид дървесина	Array
Качество	A
Плътност p12-15	430 - 470 кг/м³
Приложения	Екстериор Интериор

Характеристики

Femma

Промоционални цени

от 1 бр. 9,55 лв./м

Нетна цена 9,55 лв./м

Каталожна цена 12,95 лв./м

Отстъпки

R43 Отстъпка 26,25 %

Търговска единица

1 бр. 3,6 м

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



Профил термосмърч оребрен Luna Femma A

3 9 / 5 4

Дебелина 26 mm

Дължина 4 800 mm

Широчина 142 mm

Артикулен №: 55574/0148

Смърчът се числи към най-важните дървесни видове в икономическо отношение и е с най-голямо значение от горските насаждения.

Смърчът е иглолистен вид с прави жили, без различно оцветяване на сърцевината. Отличава се с изразена красива структура благодарение на равномерно редуващата се светла ранна и тъмната късна дървесината. Иглолистната дървесина на ЙАФ се отличава с приятен аромат на смола.



Спецификации

Тип профил	Femma
Вид дървесина	Array
Качество	A
Плътност p12-15	430 - 470 кг/м³
Приложения	Екстериор Интериор

Характеристики

Femma

Промоционални цени

от 1 бр.

9,55 лв./м

Нетна цена

9,55 лв./м

Каталожна цена

12,95 лв./м

Отстъпки

R43

Отстъпка 26,25 %

Търговска единица

1 бр.

4,8 м

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



Профил термосмърч оребрен Luna Femma A

4 0 / 5 4

Дебелина 26 mm

Дължина 5 100 mm

Широчина 142 mm

Артикулен №: 55574/0151

Смърчът се числи към най-важните дървесни видове в икономическо отношение и е с най-голямо значение от горските насаждения.

Смърчът е иглолистен вид с прави жили, без различно оцветяване на сърцевината. Отличава се с изразена красива структура благодарение на равномерно редуващата се светла ранна и тъмната късна дървесината. Иглолистната дървесина на ЙАФ се отличава с приятен аромат на смола.



Спецификации

Тип профил	Femma
Вид дървесина	Array
Качество	A
Плътност p12-15	430 - 470 кг/м³
Приложения	Екстериор Интериор

Характеристики

Femma

Промоционални цени

от 1 бр. 9,55 лв./м

Нетна цена 9,55 лв./м

Каталожна цена 12,95 лв./м

Отстъпки

R43 Отстъпка 26,25 %

Търговска единица

1 бр. 5,1 м

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



Профил термобор ромбоиден

4 1 / 5 4

Дебелина 20 mm

Дължина 4 500 mm

Широчина 92 mm

Артикулен №: 55986/0345

Термо-борът съхранява живия, контрастен рисунък на суровата борова дървесина с характерните ѝ чепове. Като крила овалните клончета прекъсват в идеална неравномерност формите на годишните кръгове. Боровете достигат до 30 м височина - колкото по-на север са расли, толкова по-фин е рисунакът на дървесината им. Благодарение на облагородяващата термична обработка термо-борът придобива топъл карамелен нюанс.



Спецификации

Тип профил	Ромбоиден
Вид дървесина	Array
Качество	A
Суха плътност р0	350 - 380 кг/м³
Приложения	Екстериор

Характеристики

Ромбоиден профил

Промоционални цени

от 1 бр. 6,35 лв./м

Нетна цена 6,35 лв./м

Каталожна цена 8,15 лв./м

Отстъпки

R43 Отстъпка 22,09 %

Търговска единица

1 бр. 4,5 м

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



Минерална плоскост Corian® Deep Espresso KS 4 2 / 5 4

Дебелина 12 mm

Дължина 3 658 mm

Широчина 760 mm

Артикулен №: 25961/0166

DuPont™ Corian® - събъднете всички свои творчески идеи. Проектиране на дизайна, игра с цветовете, триизмерна топлинна деформация... с Corian® почти всичко е възможно. Вълнообразни, безшевни облицовки, органични форми, цветни ефекти, полупрозрачност: позволете на дизайнера във вас да реализира своите идеи. Corian® на DuPont™ продължава да се развива и да въодушевява. Благодарение на разнообразните възможности, предлагани от материала, той може да се използва в буквално всяка една заобикаляща ни среда: както интериорна, така и екстериорна - от хотели, лаборатории и болници до корабостроителници.

Corian® предлага неограничени дизайнерски възможности, благодарение на основните си характеристики:

- Устойчивост
- Дълготрайност
- Непропускливост
- Инертност и нетоксичност
- Гъвкав при термична обработка
- Непорест
- Незабележими свръзки

- Възможност за поправка
- Възможност за триизмерни форми
- Прозрачност
- Лесна поддръжка
- Възможност за обработка като при дърво
- Широк спектър от приложения
- Предлага се в над 100 цвята
- Предлага свобода в проектирането на иновативни решения



Спецификации

Материал	
Цветови групи	Deep Colour

Характеристики

Силно пигментиран



B-s1, d0

Промоционални цени

от 1 бр. 1 100,48 лв./бр.

Нетна цена	1 100,48 лв./бр.
Каталожна цена	1 529,00 лв./бр.

Отстъпки

R17 Отстъпка 28,03 %

Търговска единица

1 пал. 12 бр.

Период на промоцията

от 30.12.1899 до изчерпване на наличните количества

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация вижте Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



Фасаден профил WPC Тъмен шоколад

4 3 / 5 4

Дебелина 21 mm

Дължина 3 000 mm

Широчина 156 mm

Артикулен №: 55549/0001



Спецификации

Вид дървесина	Array
Хоризонтален	Да
Вертикален	Да

Промоционални цени

от 1 бр.

7,55 лв./м

Нетна цена

7,55 лв./м

Каталожна цена

10,25 лв./м

Отстъпки

R43

Отстъпка 26,34 %

Търговска единица

1 бр.

3 м

1 пал.

231 бр.

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



Фасаден профил WPC Тъмен тик

4 4 / 5 4

Дебелина 21 mm

Дължина 3 000 mm

Широчина 156 mm

Артикулен №: 55549/0002



Спецификации

Вид дървесина	Array
Хоризонтален	Да
Вертикален	Да

Промоционални цени

от 1 бр.

7,55 лв./м

Нетна цена

7,55 лв./м

Каталожна цена

10,25 лв./м

Отстъпки

R43

Отстъпка 26,34 %

Търговска единица

1 бр.

3 м

1 пал.

231 бр.

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



Фасаден профил WPC Антрацит

4 5 / 5 4

Дебелина 21 mm

Дължина 3 000 mm

Широчина 156 mm

Артикулен №: 55549/0003



Спецификации

Вид дървесина	Array
Хоризонтален	Да
Вертикален	Да

Промоционални цени

от 1 бр.

7,55 лв./м

Нетна цена

7,55 лв./м

Каталожна цена

10,25 лв./м

Отстъпки

R43

Отстъпка 26,34 %

Търговска единица

1 бр.

3 м

1 пал.

231 бр.

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



Фасаден профил WPC Светлосиво

4 6 / 5 4

Дебелина 26 mm

Дължина 3 000 mm

Широчина 219 mm

Артикулен №: 55549/0100



Спецификации

Вид дървесина	Array
Хоризонтален	Да
Вертикален	Да

Промоционални цени

от 1 бр. 10,35 лв./м

Нетна цена 10,35 лв./м

Каталожна цена 14,95 лв./м

Отстъпки

R43 Отстъпка 30,77 %

Търговска единица

1 бр. 3 м

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



Фасаден профил WPC Секвоя

4 7 / 5 4

Дебелина 26 mm

Дължина 3 000 mm

Широчина 219 mm

Артикулен №: 55549/0101



Спецификации

Вид дървесина	Array
Хоризонтален	Да
Вертикален	Да

Промоционални цени

от 1 бр. 10,35 лв./м

Нетна цена 10,35 лв./м

Каталожна цена 14,95 лв./м

Отстъпки

R43 Отстъпка 30,77 %

Търговска единица

1 бр. 3 м

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



Фасаден профил WPC Тъмен тик

4 8 / 5 4

Дебелина 26 mm

Дължина 3 000 mm

Широчина 219 mm

Артикулен №: 55549/0102



Спецификации

Вид дървесина	Array
Хоризонтален	Да
Вертикален	Да

Промоционални цени

от 1 бр. 10,35 лв./м

Нетна цена 10,35 лв./м

Каталожна цена 14,95 лв./м

Отстъпки

R43 Отстъпка 30,77 %

Търговска единица

1 бр. 3 м

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



Фасаден профил WPC Светлосиво

4 9 / 5 4

Дебелина 26 mm

Дължина 2 700 mm

Широчина 219 mm

Артикулен №: 55549/0103



Спецификации

Вид дървесина	Array
Хоризонтален	Да
Вертикален	Да

Промоционални цени

от 1 бр. 10,35 лв./м

Нетна цена 10,35 лв./м

Каталожна цена 14,95 лв./м

Отстъпки

R43 Отстъпка 30,77 %

Търговска единица

1 бр. 2,7 м

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



Фасаден профил WPC Тъмен тик

5 0 / 5 4

Дебелина 26 mm

Дължина 2 700 mm

Широчина 219 mm

Артикулен №: 55549/0104



Спецификации

Вид дървесина	Array
Хоризонтален	Да
Вертикален	Да

Промоционални цени

от 1 бр. 10,35 лв./м

Нетна цена 10,35 лв./м

Каталожна цена 14,95 лв./м

Отстъпки

R43 Отстъпка 30,77 %

Търговска единица

1 бр. 2,7 м

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



Фасаден профил WPC Секвоя

5 1 / 5 4

Дебелина 26 mm

Дължина 2 700 mm

Широчина 219 mm

Артикулен №: 55549/0105



Спецификации

Вид дървесина	Array
Хоризонтален	Да
Вертикален	Да

Промоционални цени

от 1 бр. 10,35 лв./м

Нетна цена 10,35 лв./м

Каталожна цена 14,95 лв./м

Отстъпки

R43 Отстъпка 30,77 %

Търговска единица

1 бр. 2,7 м

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



Фасаден профил WPC Явор

5 2 / 5 4

Дебелина 26 mm

Дължина 2 700 mm

Широчина 219 mm

Артикулен №: 55549/0106



Спецификации

Вид дървесина	Array
Хоризонтален	Да
Вертикален	Да

Промоционални цени

от 1 бр. 10,35 лв./м

Нетна цена 10,35 лв./м

Каталожна цена 14,95 лв./м

Отстъпки

R43 Отстъпка 30,77 %

Търговска единица

1 бр. 2,7 м

Период на промоцията

от 01.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>



Екстериорен шперплат бреза 7-слоен ВВ/ВВ

5 3 / 5 4

Дебелина 9 mm

Дължина 2 500 mm

Широчина 1 250 mm

Артикулен №: 00516/4233

Шперплатът е дървесна плоскост произведена от слепени взаимно напречно листове фурнир. Високата устойчивост този материал се постига с нареждане на поредните слоеве така, че посоката на влакната на всеки два съседни да са под ъгъл 90°.

Плоскостите се състоят от поне три слоя фурнир с номинална дебелина между 1,4 до 3,2 mm.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЛАГА:

Фабричното съдържание на влага обикновено е между 7 и 12%. Промяната във влажността може да се отрази на размерите на шперплата.

ТЕМПЕРАТУРА:

Температурните промени (-160 °C до +100°C) не влияят на размерите на шперплата.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОТКРИТО:

За приложение навън шперплатът трябва да получи адекватна обработка на повърхността, а кантовете да

бъдат защитени от проникване на влага.

ЗДРАВИНА:

Свойствата на шперплата зависят от вида дървесина, дебелината на фурнира, дебелината на самия шперплат, както и от посоката на влакната. Качеството на външния слой фурнир не оказва влияние върху здравината на шперплата.



Спецификации

Материал	
Вид дървесина	Бреза
Повърхност	шлайфана / шлайфана
Качество	ВВ/ВВ
Клас лепене	екстериорно EN 314-2/KL3

Промоционални цени от 1 бр.

39,41 лв./м²

Нетна цена

39,41 лв./м²

Каталожна цена

52,55 лв./м²

Отстъпки

R01

Отстъпка 25 %

Търговска единица

1 бр.

3,125 м²

1 пал.

67 бр.

Период на промоцията

от 02.09.2024 до 30.09.2024

Всички цени са в лева без ДДС. Промоцията е валидна до %s или до изчерпване на количествата! Възможни са печатни грешки. За повече информация виж Общите правила и условия.

За повече информация можете да се свържете с нас.

ЙАФ България ЕООД, ул. София 11, 2139 с. Мусачево, Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com, <http://www.jaf-bulgaria.com/>





Д Ъ Р В Е С И Н А Т А - Н А Ш И Я Т С В Я Т



ЙАФ България ЕООД
ул. София 11
2139 с. Мусачево

Телефон +359 725 683 10
info@jaf-bulgaria.com
<http://www.jaf-bulgaria.com/>