

## Декинг кумару FAS TC гладка/ гладка

|             |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|
| Артикулен № | Дебелина | Широчина | Дължина  |
| 55992/0610  | 21 mm    | 145 mm   | 6.100 mm |

Сумагу е един от най-твърдите и издръжливи дървета и е с над средната здравина. Дървото достига височина от около 30 метра в зоните си на растеж в тропическа Южна Америка.

Настилната на Сумагу е до голяма степен без чепове и има матов, шоколадов до червеникавокафяв цвят. Отличава се с гъста, вълнообразна рисунка. Различното светло-тъмно засенчване на отделните дъски води до оживено, но хармонично цветно терасовидно изображение. Фината и равномерна текстура на декинга Сумагу се чувства гладка и приятна на повърхността.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ



Клас на издръжливост 1



Технически сушен



Видим монтаж



Гладка/гладка  
повърхност

### СПЕЦИФИКАЦИИ

|          |           |
|----------|-----------|
| Дебелина | 21 mm     |
| Широчина | 145 mm    |
| Дължина  | 6 100 mm  |
| Тегло    | 20,428 kg |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Декинг                |                         |
| Дървесен вид/материал | Кумару                  |
| Качество              | FAS                     |
| Структура             | Масивна ламела          |
| Тип сушене            | технически сушен (KD)   |
| Цвят / нюанс          | светлокафяв, червеникав |

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-kumaru-fas-ts-glادkagladka-p14510850>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.



## ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Декинг</b>                                  |                     |
| Изгълчване                                     | <b>живописен</b>    |
| Клас на дълготрайност по EN 350-2              | <b>Клас 1</b>       |
| Произход                                       | <b>Южна Америка</b> |
| Препоръчително отстояние на подложните профили | <b>400 мм</b>       |

## АКСЕСОАРИ

### Подложни профили

#### Подложни профили за декинг алуминий

|                   |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|
| Артикулен №       | Дебелина     | Широчина     |
| <b>55016/0001</b> | <b>40 mm</b> | <b>60 mm</b> |

#### Подложни профили за декинг алуминий

|                   |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|
| Артикулен №       | Дебелина     | Широчина     |
| <b>55016/0014</b> | <b>50 mm</b> | <b>30 mm</b> |

#### Подложни профили алуминий Plus

|                   |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|
| Артикулен №       | Дебелина     | Широчина     |
| <b>55016/0015</b> | <b>40 mm</b> | <b>63 mm</b> |

#### Профил многослойна екзотична дървесина

|                   |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|
| Артикулен №       | Дебелина     | Широчина     |
| <b>55927/8519</b> | <b>40 mm</b> | <b>60 mm</b> |

#### Профил многослойна екзотична дървесина

|                   |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|
| Артикулен №       | Дебелина     | Широчина     |
| <b>55927/8305</b> | <b>40 mm</b> | <b>60 mm</b> |

## Винтове

#### Винт за декинг А2

|                   |           |                             |
|-------------------|-----------|-----------------------------|
| Артикулен №       | Качество  | Съдържание на<br>опаковката |
| <b>55014/2555</b> | <b>A2</b> | <b>200 бр.</b>              |

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-kumaru-fas-ts-gladkagladka~p14510850>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.



## ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

### Винт за декинг от закалена неръждаема стомана

|                   |  |                             |
|-------------------|--|-----------------------------|
| Артикулен №       | Качество                                   | Съдържание на<br>опаковката |
| <b>55014/1550</b> | <b>Закалена<br/>неръждаема<br/>стомана</b> | <b>200 бр.</b>              |

### Обработка на повърхността

#### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Артикулен №       | Разходна норма           |
| <b>55035/0097</b> | <b>30m<sup>2</sup>/l</b> |

#### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Артикулен №       | Разходна норма           |
| <b>55035/0096</b> | <b>30m<sup>2</sup>/l</b> |

#### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Артикулен №       | Разходна норма           |
| <b>55035/0095</b> | <b>30m<sup>2</sup>/l</b> |

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-kumaru-fas-ts-gladkagladka~p14510850>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.

