

Декинг махагон сапели, гладка/ гладка 4R3

Артикулен №	Дебелина	Широчина	Дължина
55657/0921	21 mm	120 mm	2 100 mm

Махагон

Естесвен блясък, приятен външен вид

Дърветата махагон, които растат в Африка, достигат до височина над 45 метра. След внимателно техническо сушене, това дърво показва забележителна стабилност. Също така е и изключително издръжливо.

Прясно нарязаният махагон има розово-оранжев цвят (подобен на махагон), за да се превърне този цвят с течение на времето в тъмно червеникаво-кафяв, с характерен блясък злато.

Повърхността на дървената тераса става елегантна, компактна и гладка.



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Гладка/заоблена
повърхност



Клас на издръжливост 3



Технически сушен



Видим монтаж

СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	21 mm
Широчина	120 mm
Дължина	2 100 mm
Декинг	
Дървесен вид/материал	махагон
Структура	Масивна ламела
Тип сушене	технически сушен (KD)

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-mahagon-sapeli--gladkagladka-4r3~p14782158>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.



ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

Декинг

Цвят / нюанс	червеникав, светлокафяв
Изглъчване	изчистено
Клас на дълготрайност по EN 350-2	Клас 3
Произход	Африка
Препоръчително отстояние на подложните профили	400 мм

АКСЕСОАРИ

Подложни профили

Подложни профили за декинг алуминий

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0001	40 mm	60 mm

Подложни профили за декинг алуминий

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0014	50 mm	30 mm

Подложни профили алуминий Plus

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0015	40 mm	63 mm

Винтове

Винт за декинг A2

Артикулен №	Качество	Съдържание на опаковката
55014/2555	A2	200 бр.

Винт за декинг от закалена неръждаема стомана

Артикулен №	Качество	Съдържание на опаковката
55014/1550	Закалена неръждаема стомана	200 бр.

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-mahagon-sapeli--gladkagladka-4r3~p14782158>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.



Обработка на повърхността

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
55035/0096	30m ² /l

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
55035/0097	30m ² /l

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
55035/0095	30m ² /l

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-mahagon-sapeli--gladkagladka-4r3~p14782158>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.

