

## Декинг гарапа А, КD, рифелована/ гладка

Артикулен №	Дебелина	Широчина	Дължина
55582/0155	21 mm	120 mm	1 550 mm




Екзотика сред екзотиките

Със своя светъл нюанс южноамериканската дървесина гарапа се откроява сред останалите екзотични модели декинг. Златистата ѝ до бадемовакафява дървесина създава усещане за здравина още при хващане в ръка. Изключително издръжлива, дълготрайна, тя е най-често лишена от чепове, притежава равномерна повърхност и има минимална склонност към образуване на трески и напукване - идеална за боси ходила. Гарапата е много твърда, гладка, устойчива на плесени гъбични нападения. Във вид на декинг поема минимално количество вода.

Накратко: гарапата е идеален материал за елитни околбасейнови пространства, кейове и други конструкции близо до водни обекти.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Рифелована/гладка повърхност	 Клас на издръжливост 2-3	 Технически сушен
--	--	--

### СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	21 mm
Широчина	120 mm
Дължина	1 550 mm
Тегло	3,241 kg

<b>Декинг</b>	
Дървесен вид/материал	гарапа
Качество	A
Структура	Масивна ламела
Тип сушене	технически сушен (KD)
Цвят / нюанс	светлокафяв, жълтеникав
Изглъчване	изчистено

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-garapa-a-kd--rifelovanagladka-p14968821>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно продукта в електронния ни магазин.



## ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

### Декинг

Клас на дълготрайност по EN 350-2	<b>Клас 2-3</b>
Произход	<b>Южна Америка</b>
Препоръчително отстояние на подложните профили	<b>400 мм</b>

## АКСЕСОАРИ

### Подложни профили

#### Подложни профили за декинг алуминий

Артикулен №	Дебелина	Широчина
<b>55016/0001</b>	<b>40 mm</b>	<b>60 mm</b>

#### Подложни профили за декинг алуминий

Артикулен №	Дебелина	Широчина
<b>55016/0014</b>	<b>50 mm</b>	<b>30 mm</b>

#### Подложни профили алуминий Plus

Артикулен №	Дебелина	Широчина
<b>55016/0015</b>	<b>40 mm</b>	<b>63 mm</b>

### Винтове

#### Винт за декинг от закалена неръждаема стомана

Артикулен №	Качество	Съдържание на опаковката
<b>55014/1550</b>	<b>Закалена неръждаема стомана</b>	<b>200 бр.</b>

#### Винт за декинг А2

Артикулен №	Качество	Съдържание на опаковката
<b>55014/2555</b>	<b>А2</b>	<b>200 бр.</b>

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-garapa-a-kd--rifelovanagladka-p14968821>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно продукта в електронния ни магазин.



## Обработка на повърхността

### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
<b>55035/0095</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
<b>55035/0097</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
<b>55035/0096</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-garapa-a--kd--rifelovanagladka-p14968821>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.

