

## Декинг гарапа А, KD, рифелована/гладка

| Артикулен № | Дебелина | Широчина | Дължина  |
|-------------|----------|----------|----------|
| 55582/0214  | 21 mm    | 120 mm   | 2 140 mm |

Екзотика сред екзотиките

Със своя светъл нюанс южноамериканската дървесина гарапа се откроява сред останалите екзотични модели декинг. Златистата ѝ до бадемовокафява дървесина създава усещане за здравина още при хващане в ръка. Изключително издръжлива, дълготрайна, тя е най-често лишена от чепове, притежава равномерна повърхност и има минимална склонност към образуване на трески и напукване - идеална за боси ходила. Гарапата е много твърда, гладка, устойчива на плесени гъбични нападения. Във вид на декинг поема минимално количество вода.

Накратко: гарапата е идеален материал за елитни околбасейнови пространства, кейове и други конструкции близо до водни обекти.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Рифелована/гладка повърхност</b> |  <b>Клас на издръжливост 2-3</b> |  <b>Технически сушен</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### СПЕЦИФИКАЦИИ

|          |          |
|----------|----------|
| Дебелина | 21 mm    |
| Широчина | 120 mm   |
| Дължина  | 2 140 mm |
| Тегло    | 4,468 kg |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Декинг</b>         |                         |
| Дървесен вид/материал | гарапа                  |
| Качество              | А                       |
| Структура             | Масивна ламела          |
| Тип сушене            | технически сушен (KD)   |
| Цвят / нюанс          | светлокафяв, жълтеникав |
| Изглъчване            | изчистено               |

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-garapa-a-kd--rifelovanagladka-p14968838>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно продукта в електронния ни магазин.



## ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

### Декинг

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Клас на дълготрайност по EN 350-2              | Клас 2-3     |
| Произход                                       | Южна Америка |
| Препоръчително отстояние на подложните профили | 400 мм       |

## АКСЕСОАРИ

### Подложни профили

#### Подложни профили за декинг алуминий

|             |          |          |
|-------------|----------|----------|
| Артикулен № | Дебелина | Широчина |
| 55016/0001  | 40 mm    | 60 mm    |

#### Подложни профили за декинг алуминий

|             |          |          |
|-------------|----------|----------|
| Артикулен № | Дебелина | Широчина |
| 55016/0014  | 50 mm    | 30 mm    |

#### Подложни профили алуминий Plus

|             |          |          |
|-------------|----------|----------|
| Артикулен № | Дебелина | Широчина |
| 55016/0015  | 40 mm    | 63 mm    |

### Винтове

#### Винт за декинг от закалена неръждаема стомана

|             |                                   |                             |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Артикулен № | Качество                          | Съдържание на<br>опаковката |
| 55014/1550  | Закалена<br>неръждаема<br>стомана | 200 бр.                     |

#### Винт за декинг A2

|             |          |                             |
|-------------|----------|-----------------------------|
| Артикулен № | Качество | Съдържание на<br>опаковката |
| 55014/2555  | A2       | 200 бр.                     |

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-garapa-a-kd--rifelovanagladka-p14968838>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.



## Обработка на повърхността

### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Артикулен № | Разходна норма      |
| 55035/0096  | 30m <sup>2</sup> /l |

### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Артикулен № | Разходна норма      |
| 55035/0097  | 30m <sup>2</sup> /l |

### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Артикулен № | Разходна норма      |
| 55035/0095  | 30m <sup>2</sup> /l |

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-garapa-a--kd--rifelovanagladka--p14968838>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.

