

## Вакуумно импрегниран северен бор гладка/ситно рифелована

Артикулен № 55991/0851      Дебелина 21 mm      Широчина 120 mm      Дължина 5 100 mm



### ХАРАКТЕРИСТИКИ



Клас на издръжливост 3



Видим монтаж



Рифелована/гладка  
повърхност

### СПЕЦИФИКАЦИИ

|          |          |
|----------|----------|
| Дебелина | 21 mm    |
| Широчина | 120 mm   |
| Дължина  | 5 100 mm |
| Тегло    | 8,35 kg  |

#### Декинг

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Дървесен вид/материал                          | бор            |
| Качество                                       | АВ             |
| Структура                                      | Масивна ламела |
| Цвят / нюанс                                   | светлокафяв    |
| Изглъчване                                     | живописен      |
| Клас на дълготрайност по EN 350-2              | Клас 3         |
| Произход                                       | Европа         |
| Препоръчително отстояние на подложните профили | 400 mm         |

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/vakuumno-impregniran-severen-bor-gladkasitno-rifelovana-p15361924>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.



## АКСЕСОАРИ

### Подложни профили

#### Подложни профили за декинг алуминий

| Артикулен № | Дебелина | Широчина |
|-------------|----------|----------|
| 55016/0001  | 40 mm    | 60 mm    |

#### Подложни профили за декинг алуминий

| Артикулен № | Дебелина | Широчина |
|-------------|----------|----------|
| 55016/0014  | 50 mm    | 30 mm    |

#### Подложни профили алуминий Plus

| Артикулен № | Дебелина | Широчина |
|-------------|----------|----------|
| 55016/0015  | 40 mm    | 63 mm    |

### Винтове

#### Винт за декинг от закалена неръждаема стомана

| Артикулен № | Качество                          | Съдържание на<br>опаковката |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 55014/1550  | Закалена<br>неръждаема<br>стомана | 200 бр.                     |

#### Винт за декинг A2

| Артикулен № | Качество | Съдържание на<br>опаковката |
|-------------|----------|-----------------------------|
| 55014/2555  | A2       | 200 бр.                     |

### Обработка на повърхността

#### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| Артикулен № | Разходна норма      |
|-------------|---------------------|
| 55035/0096  | 30m <sup>2</sup> /l |

#### Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| Артикулен № | Разходна норма      |
|-------------|---------------------|
| 55035/0097  | 30m <sup>2</sup> /l |

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/vakuumno-impregniran-severen-bor-gladkasitno-rifelovana-p15361924>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.



Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №

55035/0095

Разходна норма

30m<sup>2</sup>/l

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/vakuumno-impregniran-severen-bor-gladkasitno-rifelovana-p15361924>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.

