

Вакуумно импрегниран северен бор гладка/ситно рифелована

Артикулен № 55991/0839 Дебелина 21 mm Широчина 120 mm Дължина 3 900 mm



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Клас на издръжливост 3



Видим монтаж



Рифелована/гладка
повърхност

СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	21 mm
Широчина	120 mm
Дължина	3 900 mm
Тегло	6,39 kg

Декинг

Дървесен вид/материал	бор
Качество	АВ
Структура	Масивна ламела
Цвят / нюанс	светлокафяв
Изглъчване	живописен
Клас на дълготрайност по EN 350-2	Клас 3
Произход	Европа
Препоръчително отстояние на подложните профили	400 mm

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/vakuumno-impregniran-severen-bor-gladkasitno-rifelovana-p15601684>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.



АКСЕСОАРИ

Подложни профили

Подложни профили за декинг алуминий

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0001	40 mm	60 mm

Подложни профили за декинг алуминий

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0014	50 mm	30 mm

Подложни профили алуминий Plus

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0015	40 mm	63 mm

Винтове

Винт за декинг от закалена неръждаема стомана

Артикулен №	Качество	Съдържание на опаковката
55014/1550	Закалена неръждаема стомана	200 бр.

Винт за декинг A2

Артикулен №	Качество	Съдържание на опаковката
55014/2555	A2	200 бр.

Обработка на повърхността

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
55035/0096	30m²/l

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
55035/0097	30m²/l

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/vakuumno-impregniran-severen-bor-gladkasitno-rifelovana-p15601684>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.



Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №

55035/0095

Разходна норма

30m²/l

повече информация <https://bg.jaf-development.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/vakuumno-impregniran-severen-bor-gladkasitno-rifelovana-p15601684>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.

